


RADISCUDO



ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | 0



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως *Fusarium*, *Pythium*, *Phytophthora*, *Verticillium*, *Rhizoctonia*, *Sclerotinia*, *Phoma*.

Οι μυκορριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :

Οργανική ουσία
Μυκορριζα 2% (*Glomus spp.*)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1×10^4 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΜΟΡΦΗ : Υγρό

ΔΡΑΣΗ :

Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πριν τη μεταφύτευση	1 Λίτρο/100 λίτρα νερό	Εμβάπτιση των ριζών των φυτών στο διάλυμα πριν τη μεταφύτευση.
Κηπευτικά	500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα	Εφαρμογή με το σύστημα υδραλίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με τον βαθμό προσβολής.
Ανθοκομία	500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα	Εφαρμογή με το σύστημα υδραλίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με τον βαθμό προσβολής.
Καλλωπιστικά φυτά	500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα	Εφαρμογή με το σύστημα υδραλίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με τον βαθμό προσβολής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην το αναμειγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΗ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).